

# Aide technique

## Création de fichiers

# Fonds perdus et marges de sécurité

## Fichier à fournir (+ 3mm de fonds perdus)


- Format commandé + 3 mm de chaque côté.
- Les fonds de couleur et images doivent atteindre cette zone

## Zone de coupe

- Il s'agit de la zone où la coupe massicot sera réalisée.

## Zone de sécurité de 3 mm

- Aucun textes et images ne doivent se trouver entre la zone de coupe et la zone de sécurité.




**Exemple :** pour l'impression d'un fichier au format A4 (21,0 x 29,7 cm),  
la taille du fichier à fournir sera 21,6 x 30,3 cm

# Fonds perdus et marges de sécurité

Pour éviter les problèmes de bords blancs lors de la coupe massicot, votre fond et vos images doivent dépasser de 3 mm de chaque côté .

Pensez aussi à ne pas placer vos textes à moins de 3 mm de la zone de coupe.



# Résolution du fichier

Votre fichier doit avoir une résolution minimum de 300 dpi (pixels par pouces).

**Attention :**

Agrandir une image 72 dpi en 300 dpi n'améliorera pas sa qualité.  
Elle doit avoir d'origine une résolution d'au moins 300 dpi.

**300 dpi**  
**Qualité maximum**




**72 dpi**  
**Mauvaise qualité**




# Orientation des pages

- ➔ Il faut fournir vos fichiers dans le sens de lecture du document.

On appelle "portrait" un sens de lecture vertical et "paysage" un sens de lecture horizontal.  
Exemple : si votre conception à un sens de lecture "paysage" les fichiers doivent être fournis à l'horizontal




Si toutefois vous avez deux sens de lecture différents (ex : un recto "portrait" avec un verso "paysage" ), il faut fournir les deux fichiers dans le sens de lecture du recto



Produits spécifiques


# Billetterie : spécificités pour la conception



# Dépliants : spécificités pour la conception



Pour connaître la position de chacun des plis, un outil de calcul est disponible sur <https://bit.ly/3zbQfan>



 extérieur  
 intérieur

## Exemple

A4 2 plis roulés

Pliage extérieur :  
10,0 cm – 20,0 cm

Pliage intérieur :  
10,3 cm – 20,3 cm

- Extérieure


<b>Page 5</b> - 0,2 cm	<b>Page 6</b> + 0,1 cm	<b>Page 1</b> + 0,1 cm
---------------------------	---------------------------	---------------------------

- Intérieur


<b>Page 2</b> + 0,1 cm	<b>Page 3</b> + 0,1 cm	<b>Page 4</b> - 0,2 cm
---------------------------	---------------------------	---------------------------




# Dépliants : différents mécanismes de pliage




**1 PLI CENTRAL**  
*2 volets*




**2 PLIS ROULÉS**  
*3 volets*



**2 PLIS ACCORDÉONS**  
*3 volets*



**2 PLIS FENÊTRE**  
*3 volets*



**2 PLIS ECONOMIQUE**  
*3 volets*